




**BREAKKILL'S
ALIEN LAB**



CATALOG 2024

BREAKILL'S ALIEN LAB

Dal 2017 Breakill's alien lab equipaggia i vostri atom con le migliori coil complesse, per tutte le tasche!

La nuova serie limited edition **HEROES** offre ai vaper l'esperienza più elevata e mirata, con setup estremamente complessi e mirati.

la linea **BULLETS** raccoglie i migliori setup di alien aal-day, perfezionate nel corso di 8 anni per offrire massimo aroma e versatilità.

La linea **CLASSIC** rinnovata e perfezionata, offre setup più economici e facili da montare, perfetta per i primi approcci alle custom coil.

Le fused in bobina della linea **SPOOLS**, completano la selezione, offrendo la soluzione più economica per chi preferisce rigenerare di frequente.

PARTNERSHIP WIRES

Le Coil vengono prodotte rigorosamente a mano in Italia, da materie prime di aziende certificate ed affidabili.

La collaborazione coi marchi italiani Nembo® e Suprema ratio® garantisce straordinaria qualità e purezza che si riflettono sulla resa e durata del prodotto finale.

Tutte le coil sono certificate CE/RoHs, e subiscono un doppio lavaggio ad ultrasuoni per garantire la massima pulizia del prodotto; le varianti vengono testate sia su meccanico che su elettronico, per garantire lunga durata ed alte performance.



AVVERTENZE

Il prodotto è vietato ai bambini o persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte.
Prodotto dedicato ad utenti con completa comprensione dell'operatività dei sistemi rigenerabili e dei limiti dei propri hardware.

La composizione delle coil è in Nichrome, l'utilizzo è vietato ad utenti intolleranti al nichel.

L'applicazione delle resistenze va effettuata solo su sistemi rigenerabili compatibili, in accordo con le specifiche tecniche dell'atomizzatore e del sistema di erogazione di energia (mod) utilizzati.
Si raccomanda di rimanere nei range di sicurezza relativi ai suddetti e di impiegare batteria ad alta scarica perfettamente integre e con hardware certificato ed affidabile.

L'utilizzo con batterie inadeguate all'energia richiesta è vietato e pericoloso.

E' assolutamente vietato l'utilizzo del prodotto con vaporizzatori ed alimentazioni non supportati o qualunque utilizzo per applicazioni discordanti da quelle indicate. Un applicazione, utilizzo e manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia del prodotto.



DOMANDE FREQUENTI

POSSO UTILIZZARE LE COIL IN UNA MOD MECCANICA?

Con batterie adeguate, sì! Tutte le coil vengono bilanciate sia per meccanico che per elettronico.

SONO INTOLLERANTE AL NICHEL, POSSO USARE I VOSTRI PRODOTTI?

No! La composizione in lega di Nichel-Cromo può creare irritazione in soggetti ipersensibili.

LA COIL PRODUCE POCO VAPORE, SURRISCALDA ED E' MOLTO LENTA?

E' importante restare il più possibile nei wattaggi indicati! Le coil complesse richiedono più potenza di una coil a filo singolo, se si applicano potenze inadeguate il sistema diventa lento e si surriscalda.

IL VALORE OHM E' MOLTO PIU' BASSO DI QUANTO INDICATO

La coil può presentare hotspot che ne abbassano il valore ohm e compromettono funzionalità e sicurezza del sistema: è necessario individuarli e rimuoverli evitando di danneggiare il wrap:

Un tutorial accurato sulla cura hotspot è visibile attraverso il QR

PERCHE' LA COIL SCOPPIETTA / SCHIZZA?

Le coil complesse richiedono una cottonatura molto più densa delle coil classiche, altrimenti avvengono questi fenomeni:

Un tutorial accurato sul wicking è visibile attraverso il QR.



COMPARISON CHART

MTL Ø 2 MM

STEALTH: La più versatile su 2mm, 0,85 Ω.
SURGICAL STRIKE: Più secca, per tabacchi, 0,75 Ω.
ULTRANANO 2mm: La più economica su 2mm, 0,75 Ω.

MTL Ø 2,5 MM

PLANCK: La più piccola e fresca in assoluto, da 1 Ω.
FARADAY: Resa molto rotonda ed energica, 0,75 Ω.
SUSSKIND: La più aromatica a bassi watt, 0,95 Ω.
RAID: La più versatile su 2,5 mm, 0,85 Ω.
DEFCON ONE: Resa rotonda a bassi watt, 0,9 Ω.
SNIPER: La più aromatica ed energica, 0,75 Ω.
DESERT FOG: La resa più secca, per tabacchi, 0,85 Ω.
ULTRANANO 2,5mm: Più economica su 2,5mm, 0,75Ω.

RDL~0,4Ω S.C. / 0,2Ω D.C.

WOODLAND: La più aromatica in assoluto, 0,38 Ω S.C.
MAXWELL: La resa più separata, 0,4 Ω S.C.
EVERETT: La resa più cremosa, 0,4 Ω S.C.
RECON: La più versatile, 0,4 Ω S.C.
TRIPLE CORE 0,4Ω: La più economica, 0,4 Ω S.C.

DL~0,3Ω S.C. / 0,15Ω D.C.

TACTICAL: La più aromatica, 0,25 Ω S.C.
TRIPLE CORE 0,3Ω: Più economica Φ2,5mm, 0,3 Ω. S.C.
DUAL CORE 0,14Ω: Più economica Φ3mm, 0,3 Ω. S.C.

DL~0,1 ΩD.C.

DIRAC: La più aromatica e potente, Φ3mm, 0,1Ω. D.C.
WATSON: La più cremosa, Φ3mm, 0,1Ω. D.C.
TURING: Il top per RDA 25+mm, Φ3mm, 0,1Ω. D.C.
ASSAULT: La più reattiva, Φ3mm, 0,11Ω. D.C.
COMMANDO: La più definita, Φ3mm, 0,11Ω. D.C.
DUAL CORE 0,11Ω: Più economica Φ3mm, 0,11Ω. D.C.

SUPER SUB OHM - 21700

SHRAPNEL: Più reattiva e potente, Φ3mm, 0,08Ω. D.C.
RAINBOW SIX 2.0: Più aromatica, Φ3mm, 0,09Ω. D.C.

STACKED - SERIES - ELETTRONICO

EINSTEIN: La più aromatica da Φ3,5mm, 0,35Ω D.C.
TOMCAT: Φ3,5mm, 0,34 Ω D.C per RDA 28 + mm.
FATMAN: Φ4mm, 0,32 Ω. D.C per RDA 30 + mm.

HEROES LIMITED EDITION

Una selezione di bilanciamenti e tecniche per offrire coil al massimo livello possibile: ogni modello rende tributo ad un eroe della scienza e le sue scoperte.

Gli eroi sono suddivisi a seconda della loro complessità: a maggiore complessità corrisponde una maggiore rarità.



RARE : Bilanciamenti unici che integrano la linea "bullet" con soluzioni innovative, disponibili nei negozi tutto l'anno.

EPIC : Coil ad elevata complessità e performance sia in termini di reattività che durata e resa aromatica. La tiratura è più limitata e disponibile nei negozi fisici ed online autorizzati.

LEGENDARY : Coil estreme con performance ai massimi livelli possibili e a tiratura limitatissima.

La disponibilità di questi modelli è limitata alle fiere e alle esclusive Flash sale attraverso i gruppi!

UNISCITI ALLA COMMUNITY E NON PERDERE LE PROSSIME ESCLUSIVE:

TELEGRAM: <https://t.me/Breakillsgroup>

FB: <https://www.facebook.com/groups/1784836578433151>



RARE MTL

HEROES LIMITED EDITION

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Qualsiasi atom MTL che supporti Ø 2,5mm. Utilizzabile anche in meccanico ma è preferibile usare un sistema elettronico. Esempi: Millenium, Vampire, ByKa.

OUTPUT:

Erogazione morbida e fresca, per utilizzo anche a bassissimi watt (12-17W). Hit poco pronunciato, bassi consumi, resa fedele.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in meno per adattarsi a setup U-leg.

DRYBURN INTERVAL:


4-7 ml con organici, 20-40 ml con sintetici.

DURATA TOTALE:

80-100 ml con organici, 150-200 ml con sintetici.



PLANCH MTL ALIEN



Φ: 2,5 MM

Ω: 1,05 S.C.

LEG: _O_

W: 12-17 S.C.

WRAP: ANTIORARIO ↻

RARE MTL

HEROES LIMITED EDITION

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Qualsiasi atom MTL che supporti Ø 2,5mm. Ottima reattività in meccanico e poco ingombrante, adatta anche a piccoli deck. Esempi: Bishop, Vampire, ByKa.

OUTPUT:

Energico con ramp up rapido e incremento dell'hit. Enfasi sulle note di cuore e di coda ed unione delle note aromatiche.

POSSIBILI MODIFICHE:

Per setup U-leg: mezza spira in meno in meccanico, mezza in più in elettronico.

DRYBURN INTERVAL:

4-8 ml con organici, 25-50 ml con sintetici.

DURATA TOTALE:

80-120 ml con organici, 150-250 ml con sintetici.

FARADAY STITCHED ALIEN



Φ: 2,5 MM

Ω: 0,75 S.C.

LEG: _O_

W: 16-19 S.C.

WRAP: ANTIORARIO ↻

RARE RDL

HEROES LIMITED EDITION

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Atom RDL single coil molto ristretti, anche RBA, Atom RDL Dual coil ad 22mm con deck piccoli ed airflow ristretto.
Esempi: M-atty, Armor, Stubby RDTA

OUTPUT:

Ramp up veloce e vapore fresco, flavor denso e rotondo, utilizzabile anche in meccanico ma può performare meglio in elettronico.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in meno per setup plain leg;
una spira in meno per uso in meccanico.

DRYBURN INTERVAL:

15-30 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

200-300 ml a seconda del liquido.

EVERETT MULTICORE ALIEN



Φ: 2,5 MM

Ω: 0,4 S.C. / 0,2 D.C.

LEG: 

W: 25-40 W S.C. / 50-80 W D.C.

WRAP: ORARIO ⚙

EPIC MTL

HEROES LIMITED EDITION

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Qualsiasi atom MTL che supporti Ø 2,5mm. Utilizzabile anche in meccanico ma è preferibile usare un sistema elettronico. Esempi: Millenium, Vampire, ByKa.

OUTPUT:

Erogazione morbida e ramp up delicato. Alta separazione delle note aromatiche e preservazione delle note di punta. perfetta per tabacchi misture ed aromatizzati.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in meno per setup U-leg.

DRYBURN INTERVAL:

4-8 ml con organici, 25-50 ml con sintetici.

DURATA TOTALE:

80-120 ml con organici, 150-250 ml con sintetici.

SUSSKIND MULTICORE ALIEN



Φ: 2,5 MM

Ω: 0,95 S.C.

LEG: 

W: 14-18 S.C.

WRAP: ANTIORARIO 

EPIC RDL

HEROES LIMITED EDITION

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Atom RDL single coil molto ristretti, anche RBA, Atom RDL Dual coil ad 22mm con deck piccoli ed airflow ristretto.
Esempi: M-atty, Armor, Stubby RDTA

OUTPUT:

Ramp up veloce e vapore tiepido, flavor denso ed ottima separazione delle note aromatiche, utilizzabile in meccanico ma può performare meglio in elettronico.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in meno per setup plain leg;
una spira in meno per uso in meccanico.


DRYBURN INTERVAL:

15-30 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

200-300 ml a seconda del liquido.

MAXWELL INTERLOCK FRAALIEN



Φ: 2,5 MM

Ω: 0,4 S.C. / 0,2 D.C.

LEG: 

W: 25-40 W S.C. / 50-80 W D.C.

WRAP: ORARIO ⚙

EPIC DL

HEROES LIMITED EDITION

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Atom dual coil da cloud ampi ed ariosi, 25-28 mm, per meccanico ed elettronico. Ideale per bilanciare atom grossi con setup single battery.
Esempi: Goon 25, Dead rabbit, Nightmare 28

OUTPUT:

Ramp up graduale che preserva le note di punta, abbondante produzione di vapore dal flavor intenso e definito, ottima separazione delle note aromatiche.

POSSIBILI MODIFICHE:

Nessuna.

DRYBURN INTERVAL:

20-30 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

350-500 ml a seconda del liquido.

TURING ALIEN ENIGMA



Φ: 3 MM

Ω: 0,1 D.C.

LEG: 

W: 115-135 W D.C.

WRAP: C

EPIC DL

HEROES LIMITED EDITION

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Atom dual coil da cloud 28-30 mm ampi ed ariosi per utilizzo in serie o elettronico. Ideale anche in meccanico in serie o stacked, che in elettronico per moderarne la straordinaria potenza.

Esempi: Nightmare 28, valhalla 30

OUTPUT:

Potenza elevatissima e resa grassa, risposta aromatica completa, impareggiabile sia con liquidi cremosi che fruttati.

POSSIBILI MODIFICHE:

Nessuna.

DRYBURN INTERVAL:

30-50 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

500+ ml a seconda del liquido.

EINSTEIN BIGASS FRA LIEN



Φ: 3,5 MM

Ω: 0,35 S.C.

LEG: 

W: 150-180 D.C.

WRAP: ORARIO C^A

LEGENDARY RDL

HEROES LIMITED EDITION

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Atom RDL single coil molto ristretti, anche RBA, Atom RDL Dual coil ad 22mm con deck piccoli ed airflow ristretto.
Esempi: M-atty, Armor, Stubby RDTA

OUTPUT:

Erogazione potente e ramp up veloce, flavor denso e definito pur mantenendo il vapore fresco, adatto a tutti i liquidi.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in più per adattarsi a setup plain leg


DRYBURN INTERVAL:

15-30 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

200-350 ml a seconda del liquido.

WOODLAND HALF PITCHFORK



Φ: 2,5 MM

Ω: 0,35 S.C. / 0,17 D.C.

LEG: 

W: 30-40 W S.C. / 50-90 W D.C.

WRAP: ORARIO C^A

LEGENDARY DL

HEROES LIMITED EDITION

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Atom dual coil da cloud chasing 24/25 mm, sia elettronico che meccanico in single battery.

Esempi: Kennedy, Goon 24, Osiris 25, Dead rabbit

OUTPUT:

Erogazione potente e ramp up immediato, flavor rotondo con enfasi sulle note di cuore, ideale per liquidi cremosi.

POSSIBILI MODIFICHE:

Nessuna.

DRYBURN INTERVAL:

30-50 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

400+ ml a seconda del liquido.

WATSON HELIX



Φ: 3 MM

Ω: 0,1 S.C.

LEG: 

W: 115-135 D.C.

WRAP: ORARIO C^A

LEGENDARY DL

HEROES LIMITED EDITION

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Atom dual coil 24-25mm ariosi sia in elettronico che meccanico anche in single battery.

Esempi: Goon 24-25, Kennedy, Dead Rabbit.

OUTPUT:

Erogazione potente e ramp up veloce, flavor denso e definito con ottima separazione delle note aromatiche. ideale con tutti i liquidi.

POSSIBILI MODIFICHE:

Nessuna.

DRYBURN INTERVAL:

30-50 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

500+ ml a seconda del liquido.

DIRAC DOUBLE FUSION



Φ: 3 MM

Ω: 0,1 S.C.

LEG: 

W: 115-135 D.C.

WRAP: ORARIO C^A




BREAKILL'S BULLETS

La linea **Bullet** rappresenta il punto di arrivo di quasi dieci anni di perfezionamento dei modelli più popolari, con una selezione completa dall'MTL più ristretto fino al cloud chasing più estremo.

L'evoluzione del mercato del vaping richiede costante ammodernamento: ogni modello della linea è bilanciato con precisione per rispondere alle moderne esigenze ed adattarsi ai nuovi e vecchi atomizzatori, offrendo soluzioni con la massima compatibilità, performance e durata.



MTL BF ALIEN STEALTH TRIPLE CORE



Φ: 2 MM Ω: 0,8 - 0,9 S.C.

LEG:  W: 16-18 S.C.

WRAP: ORARIO C^A

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Ideale nei più piccoli atom MTL anche BF, dove è necessario il Ø 2mm. Utilizzabile sia in mod meccaniche che in elettronico.

Es.: Millenium, Dotaio, Speed, Strike, 900.

OUTPUT:

Erogazione morbida, resa fedele e lineare. Adatta sia a sintetici che tabacchi.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in meno per adattarsi a setup plain leg.

DRYBURN INTERVAL:

4-8 ml con organici, 20-40 ml con sintetici.

DURATA TOTALE:

80-120 ml con organici, 150-200 ml con sintetici.

MTL BF ALIEN SURGICAL STRIKE STAPLED



Φ: 2 MM

Ω: 0,75 S.C.

LEG: 

W: 16-18 S.C.

WRAP: ORARIO C^A

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Ideale nei più piccoli atom MTL anche BF, dove è necessario il Ø 2mm.
Adatta sia in meccanico che elettronico.
Es.: Millenium, Dotaio, Speed, Strike, 900.

OUTPUT:

Erogazione rapida, resa secca e separata.
Ideale per tabacchi scuri, misture ed in generale per enfatizzare le note di punta.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in meno per adattarsi a setup plain leg.

DRYBURN INTERVAL:

3-8 ml con organici, 20-40 ml con sintetici.

DURATA TOTALE:

80-100 ml con organici, 150-200 ml con sintetici.

MTL TANK ALIEN DEFCON ONE ULTRANANO



Φ: 2,5 MM Ω: 0,95 S.C.

LEG:  W: 16-18 S.C.

WRAP: ANTIORARIO ↺

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Compatibile con qualsiasi atom MTL dove sia adatto Ø 2,5 mm, sia RTA che RBA. Utilizzabile anche in meccanico, performa al meglio in elettronico.
Es.: Millenium, Bishop, FEV.

OUTPUT:

Erogazione morbida, resa rotonda ed amalgamata. abbastanza versatile, predilige liquidi dolci ed enfatizza le note di cuore.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in meno in setup U-leg.


DRYBURN INTERVAL:

4-10 ml con organici, 25-60 ml con sintetici.

DURATA TOTALE:

80-120 ml con organici, 160-300 ml con sintetici.

MTL TANK ALIEN RAID TRIPLE CORE



Φ: 2,5 MM **Ω: 0,85 S.C.**

LEG: —○— **W: 16-18 S.C.**

WRAP: ANTIORARIO ↺

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Compatibile con qualsiasi atom MTL dove sia adatto Ø 2,5 mm, sia RTA che RBA, sia in meccanico che elettronico.

Es.: FeV, Bishop, Vampire.

OUTPUT:

Erogazione morbida, resa fedele e lineare. Adatta sia a sintetici che tabacchi.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in meno per adattarsi a setup U-leg.

DRYBURN INTERVAL:

4-10 ml con organici, 25-60 ml con sintetici.

DURATA TOTALE:

80-120 ml con organici, 160-300 ml con sintetici.

MTL TANK ALIEN DESERT FOG STAPLED



Φ: 2,5 MM **Ω:** 0,85 S.C.

LEG:  **W:** 16-18 S.C.

WRAP: ANTIORARIO ↻

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Compatibile con qualsiasi atom MTL dove sia adatto Ø 2,5 mm, sia RTA che RBA, sia in meccanico che elettronico.

Es.: FeV, Bishop, 415.

OUTPUT:

Erogazione morbida, resa secca e separata. Ideale per tabacchi scuri, misture ed in generale per enfatizzare le note di punta.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in meno per setup U-leg.
fino a una spira in meno per maggior reattività in meccanico e secchezza.


DRYBURN INTERVAL:

3-8 ml con organici, 20-50 ml con sintetici.

DURATA TOTALE:

80-100 ml con organici, 150-300 ml con sintetici.

MTL TANK ALIEN SNIPER MULTICORE



Φ: 2,5 MM **Ω:** 0,75 S.C.

LEG:  **W:** 17-19 S.C.

WRAP: ANTIORARIO ↺

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Compatibile con qualsiasi atom MTL dove sia adatto Ø 2,5 mm sia RTA che RBA. Offre la migliore reattività in meccanico tra i bullet, ma può essere impiegata anche in elettronico.
Es.: FeV, Bishop, Vampire.

OUTPUT:

Erogazione energica, resa separata ma con uguale enfasi tra note di cuore e punta. Ideale per tutti i liquidi.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in più per adattarsi a setup U-leg.

DRYBURN INTERVAL:

5-10 ml con organici, 25-60 ml con sintetici.

DURATA TOTALE:

80-120 ml con organici, 160-300 ml con sintetici.

RESTRICTED DL ALIEN RECON STAPLED



Φ : 2,5 MM	Ω : 0,4 S.C. / 0,2 D.C.
LEG: 	W: 35-45 S.C. / 68-85 D.C.
WRAP: ORARIO 	

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Ideale in atomizzatori RDL single coil molto ristretti e dual coil 22 mm con deck ed airflow limitati.

Impiegabile sia in meccanico che in elettronico.

Es.: M-Atty, Armor, Integra RTA.

OUTPUT:

Erogazione energica ma senza eccessivo calore, con particolare enfasi alle note di punta ma ideale per tutti i liquidi.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in meno per adattarsi a setup plain leg, fino a una spira in meno per aumentare la reattività in meccanico.

DRYBURN INTERVAL:

15-25 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

150-250 ml a seconda del liquido.

RESTRICTED DL ALIEN TACTICAL MULTICORE



Φ : 2,5 MM Ω : 0,25 S.C. / 0,12 D.C.

LEG:  W: 45-60 S.C. / 95-120 D.C.

WRAP: ORARIO C

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Ideale in atomizzatori single coil per un RDL non troppo ristretto, fino a setup dual coil su 22-24 mm al limite del cloud chasing. Impiegabile sia in meccanico che in elettronico.

Es.: Hadaly, Goon 22-24, Kaizen, Osiris.

OUTPUT:

Erogazione energica e straordinaria reattività, ideale per tutti i liquidi a seconda dell'airflow usato.

POSSIBILI MODIFICHE:

Mezza spira in meno per adattarsi a setup plain leg.


DRYBURN INTERVAL:

15-30 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

150-300 ml a seconda del liquido.

OPEN DL ALIEN ASSAULT TRIPLE CORE



Φ: 3 MM

Ω: 0,11 D.C.

LEG: 

W: 120-150 D.C.

WRAP: ORARIO ⚙

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Il golden standard del cloud chasing: può adattarsi a un'enorme varietà di RDA/RTA con airflow molto aperto.

Utilizzabile anche in meccanico a singola batteria con grande reattività fino a fine carica.

Es.: Goon 24-25, Dead Rabbit, Kennedy.

OUTPUT:

Erogazione energica ma fluida, ideale per tutti i liquidi a seconda dell'airflow usato. Estremamente versatile.

POSSIBILI MODIFICHE:

Una spira in meno per aumentare la reattività in meccanico.


DRYBURN INTERVAL:

20-30 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

200-350 ml a seconda del liquido.

OPEN DL ALIEN COMMANDO FRALIEN



Φ : 3 MM

Ω : 0,11 D.C.

LEG: 

W: 120-150 D.C.

WRAP: ORARIO 

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Può adattarsi a un enorme varietà di deck con airflow molto aperto, da 24/25 mm. Utilizzabile anche in meccanico a singola batteria.

Es.: Goon 24-25, Dead Rabbit, Kennedy.

OUTPUT:

Ramp up delicato ed erogazione energica e abbondante, ottima separazione delle note aromatiche.

POSSIBILI MODIFICHE:

Una spira in meno per aumentare la reattività in meccanico.


DRYBURN INTERVAL:

25-30 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

250-400 ml a seconda del liquido.

SUPER SUB OHM DL ALIEN SHRAPNEL PENTACORE



Φ : 3 MM Ω : 0,08 D.C.

LEG:  W: 160-200 D.C.

WRAP: ORARIO 

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Adatta ad RDA/RTA da 24-28 mm. può adattarsi a un'enorme varietà di deck con airflow molto aperto.

IL VALORE OHM MOLTO BASSO RICHIEDE SETUP DUAL BATTERY O CON CELLE 21700.

Es.: Goon 24-25, Dead Rabbit, Nightmare 28.

OUTPUT:

Ramp up immediato, erogazione energica e abbondante, flavor rotondo adatto in particolare a liquidi cremosi.

POSSIBILI MODIFICHE:

Nessuna.


DRYBURN INTERVAL:

25-30 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

250-400 ml a seconda del liquido.

SUPER SUB OHM DL ALIEN RAINBOW SIX MULTICORE V2



Φ: 3 MM

Ω: 0,09 D.C.

LEG: 

W: 140-180 D.C.

WRAP: ORARIO ⌚

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Adatta ad RDA/RTA da 24-28 mm. può adattarsi a un'enorme varietà di deck con airflow molto aperto.

IL VALORE OHM MOLTO BASSO RICHIEDE SETUP DUAL BATTERY O CON CELLE 21700.
Es.: Goon 24-25, Dead Rabbit, Nightmare 28.

OUTPUT:

Ramp up immediato ed erogazione energica, ottima preservazione delle note di punta che la rende adatta a tutti i liquidi.

POSSIBILI MODIFICHE:

Nessuna.

DRYBURN INTERVAL:

25-30 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

250-400 ml a seconda del liquido.

STACKED/SERIES/ELETTRONICO FATMAN BIGASS TRICORE



Φ: 4 MM

Ω: 0,32 D.C.

LEG: 

W: 160-200 D.C.

WRAP: ORARIO C

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Adatta solo ad RDA/RTA da 28 + mm che possono ospitare punta da 4mm e con airflow molto aperto, per utilizzo in meccanico o con batterie in serie o in elettronico.

Es.: Elite v2, Asgard.

OUTPUT:

Massima energia e vaporosità, con ottima preservazione di tutte le note aromatiche e smisurata produzione di vapore.

POSSIBILI MODIFICHE:

Nessuna.

DRYBURN INTERVAL:

40-50 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

400-750 ml a seconda del liquido.

STACKED/SERIES/ELETTRONICO TOMCAT BIGASS



Φ: 3,5 MM

Ω: 0,34 D.C.

LEG: 

W: 160-200 D.C.

WRAP: ORARIO ⚙

COMPATIBILITA' HARDWARE:

Adattabile anche ad alcuni deck 25mm, ideale in RDA da 28 + mm che possono ospitare punta da 3,5mm, con airflow molto aperto, per utilizzo in meccanico o con batterie in serie o in elettronico.

Es.: Valhalla 30, Elite v2, Asgard.

OUTPUT:

Massima energia e vaporosità, con resa rotonda e altissima produzione di vapore. Ideale in staked meccanico, con liquidi cremosi.

POSSIBILI MODIFICHE:

Nessuna.

DRYBURN INTERVAL:

40-50 ml a seconda del liquido.

DURATA TOTALE:

400-700 ml a seconda del liquido.




BREAKILL'S CLASSIC

La linea **Breakill's Classic** raccoglie i modelli low-cost più popolari dei cataloghi precedenti, per continuare ad offrire un conveniente punto di ingresso a chi si avvicina per le prime volte al mondo delle custom coil, e continuare a distribuire alcuni grandi classici ai più affezionati.

La selezione di coil della linea **Classic**, sebbene meno performante della linea **Bullet**, richiede in generale una manutenzione più agevole, costi più bassi ed offre prodotti amati e sperimentati ormai da otto anni!





MTL BF ALIEN - CLASSIC ULTRANANO ALIEN 2MM

Φ: 2 MM

Ω: 0,75 S.C.

LEG: 

W: 16-18 S.C.

WRAP: ORARIO ⚙

COMPATIBILITA': MTL BF RDA, RTA, BORO Tank.

DRYBURN: 3-8 ml con organici, 20-40 ml con sintetici.

DURATA: 70-90 ml con organici, 130-180 ml con sintetici.



MTL TANK ALIEN - CLASSIC ULTRANANO ALIEN 2,5MM

Φ: 2,5 MM

Ω: 0,75 S.C.

LEG: 


W: 16-18 S.C.

WRAP: ANTIORARIO ⚙

COMPATIBILITA': MTL RTA, alcuni BORO Tank.

DRYBURN: 4-10 ml con organici, 25-50 ml con sintetici.

DURATA: 80-100 ml con organici, 150-200 ml con sintetici.



FLAVOUR ALIEN - CLASSIC TRIPLE CORE 0,4 Ω

Φ : 2,5 MM Ω : 0,4 S.C. / 0,2 D.C.


LEG:  W: 30-45 S.C. / 50-75 D.C.

WRAP: ORARIO 

COMPATIBILITA': RDL RDA e RTA single e dual coil, alcuni RBA.

DRYBURN: 15-25 ml a seconda del liquido.

DURATA: 150-250 ml a seconda del liquido.



FLAVOUR ALIEN - CLASSIC TRIPLE CORE 0,3 Ω

Φ : 2,5 MM Ω : 0,3 S.C. / 0,14 D.C.


LEG:  W: 45-60 S.C. / 95-120 D.C.

WRAP: ORARIO 

COMPATIBILITA': RTA/RDA RDL single coil, DL dual coil.

DRYBURN: 20-25 ml a seconda del liquido.

DURATA: 150-300 ml a seconda del liquido.



CLOUD ALIEN - CLASSIC DUAL CORE 0,14 Ω

Φ: 3 MM

Ω: 0,3 S.C. / 0,14 D.C.

LEG: 


W: 50-70 S.C. / 85-100 D.C.

WRAP: ORARIO ⚙️

COMPATIBILITA': RTA/RDA RDL single coil, DL dual coil 22+mm.

DRYBURN: 20-30 ml a seconda del liquido.

DURATA: 200-350 ml a seconda del liquido.



CLOUD ALIEN - CLASSIC DUAL CORE 0,11 Ω

Φ: 3 MM

Ω: 0,11 D.C.

LEG: 

W: 90-120 D.C.

WRAP: ORARIO ⚙️

COMPATIBILITA': Open DL RDA ed RTA dual coil, 24+ mm.

DRYBURN: 25-30 ml a seconda del liquido.

DURATA: 200-400 ml a seconda del liquido.



BREAKILL'S SPOOLS



DO IT YOURSELF!

La linea **Breakill's spools** in collaborazione con Suprema Ratio offre un'alternativa economica e versatile alle coil già pronte. Imbobinate a mano per ridurre al minimo lo stress meccanico, segue infine doppio lavaggio ad ultrasuoni, garantendo massima pulizia, durata e performance.

CHE DIFFERENZA C'E' TRA LE SPOOLS FUSED E LE ALIEN A CATALOGO?

La Fused clapton è il modello base di coil complessa, la resa aromatica e durata della singola coil sono ridotte rispetto alle alien fused clapton.

Tuttavia il formato spools le rende estremamente economiche, consentendo un ricambio più continuo della coil: una fused sempre nuova, rende meglio di una alien con 60 ml sulle spalle!

COME POSSO COSTRUIRE LA COIL? QUANTE SPIRE E SU CHE PUNTA?

Assieme alle spools vi verrà fornita una serie di setup suggeriti, da cui valutare la resistività in relazione a diametro e numero di spire.

La resistività lineare indicata sul rocchetto può fornire alternativamente un valore OHM indicativo sulla base della lunghezza totale del filo utilizzato.

MTL FUSED SPOOL

CARATTERISTICHE:

La fused spool MTL rappresenta il miglior punto di ingresso per chi vuole costruirsi la propria coil complessa.

Offre la miglior reattività e grazie alle dimensioni estremamente contenute è possibile spaziare tra tutti i setup, dai full mech alle coil da 1 ohm per utilizzo in elettronico.

SETUP SUGGERITI:

Spire/punta	Ø 2 mm	Ø 2,5 mm
5	0,65 Ω	0,73 Ω
6	0,73 Ω	0,88 Ω
7	0,86 Ω	1,05 Ω



2mt Dual core fused clapton NC8

RESISTIVITA' LINEARE: 13,4 Ω /mt.

COMPATIBILITA': Tutti i setup MTL, BF, RTA ed RDТА, BORO RBA, Dotaio RBA.

MTL PRO FUSED SPOOL

CARATTERISTICHE:

La fused spool MTL PRO offre una maggior definizione aromatica e durata, reattività generalmente minore e superfici maggiori. Rispetto alla MTL spool offre maggior versatilità con i liquidi, un ramp up più delicato ed una maggiore durata generale della coil. Tuttavia, setup con un alto numero di spire (7), potrebbero risultare difficilmente applicabili su molti atomizzatori.

SETUP SUGGERITI:

Spire/punta	Ø 2 mm	Ø 2,5 mm
5	0,67 Ω	0,77 Ω
6	0,75 Ω	0,90 Ω
7	0,88 Ω	1,00 Ω



2mt Triple core fused clapton NC80.

RESISTIVITA' LINEARE: 14,2 Ω /mt.

COMPATIBILITA': Tutti i setup MTL, BF, RTA ed RDTA, BORO RBA, Dotaio RBA.

PLANCK FUSED SPOOL

CARATTERISTICHE:

La planck spool MTL porta la rivoluzione dello slow vape con coil complesse con la convenienza del formato spool fused.

Si possono costruire setup adatti ad ogni atom MTL sul mercato, anche i più piccoli atom da 14mm.

I setup ottenibili sono straordinariamente efficienti e capaci di performare già da 10 watt, riducendo così il consumo di liquido e l'hit.

SETUP SUGGERITI:

Spire/punta	Ø 2 mm	Ø 2,5 mm
5	0,9 Ω	1,05 Ω
6	1,05 Ω	1,2 Ω



2mt Triple core fused clapton NC80.

RESISTIVITA' LINEARE: 18,1 Ω/mt.

COMPATIBILITA': Tutti i setup MTL, BF, RTA ed RDTA, BORO RBA, Dotaio RBA.

FLAVOUR FUSED SPOOL

CARATTERISTICHE:

La fused spool FLAVOUR si adatta a quasi tutti i setup restricted DL, single e dual coil.
E' possibile anche costruire Bigass fused per utilizzo in serie su atom dedicati (27-30mm).

SETUP SUGGERITI SINGLE COIL:

Spire/punta	Ø 2,5 mm	Ø 3 mm
4	0,35 Ω	0,40 Ω
5	0,40 Ω	0,45 Ω

SETUP SUGGERITI DUAL COIL:

Spire/punta	Ø 2,5 mm	Ø 3 mm
4	0,17 Ω	0,20 Ω
5	0,20 Ω	0,23 Ω

SETUP SUGGERITI BIGASS DUAL COIL:

Spire/punta	Ø 3,5 mm	Ø 4 mm
7	0,33 Ω	0,36 Ω
8	0,36 Ω	0,40 Ω



2mt Triple core fused clapton NC80.

RESISTIVITA' LINEARE: 5,7 Ω/mt.

COMPATIBILITA': Restricted DL single e dual coil, RTA, RDA, alcuni BORO RBA.
Bigass coil per utilizzo in stacked/elettronico.

DL FUSED SPOOL

CARATTERISTICHE:

La fused spool DL si adatta a moltissimi setup DL single e dual coil, dall'RDL al cloud chasing vero e proprio.

E' possibile anche qui costruire Bigass fused per utilizzo in serie su RDA da 27-30mm.

SETUP SUGGERITI SINGLE COIL:

Spire/punta	Ø 2,5 mm	Ø 3 mm
4	0,25 Ω	0,30 Ω
5	0,32 Ω	0,35 Ω

SETUP SUGGERITI DUAL COIL:

Spire/punta	Ø 2,5 mm	Ø 3 mm
4	0,12 Ω	0,14 Ω
5	0,14 Ω	0,17 Ω

SETUP SUGGERITI BIGASS DUAL COIL:

Spire/punta	Ø 3,5 mm	Ø 4 mm
7	0,26 Ω	0,29 Ω
8	0,29 Ω	0,32 Ω



2mt Triple core fused clapton NC80.

RESISTIVITA' LINEARE: 4,5 Ω /mt.

COMPATIBILITA': Atom DL single e dual coil, RTA ed RDA.

Bigass coil per utilizzo in stacked/elettronico.

DL PRO FUSED SPOOL

CARATTERISTICHE:

La fused spool DL PRO si rivolge ai setup open DL, prevalentemente dual coil.

Offre valori ohm intermedi tra la FLAVOUR e la CLOUD spool, e una maggiore aromaticità

Con questa spool è possibile anche ottenere setup estremi, adatti SOLO a batterie in parallelo o 21700*.

SETUP SUGGERITI SINGLE COIL:

Spire/punta	Ø 3 mm	-
4	0,23 Ω	-
5	0,27 Ω	-

SETUP SUGGERITI DUAL COIL:

Spire/punta	Ø 3 mm	Ø 3,5 mm
4	0,09 Ω*	0,11 Ω
5	0,11 Ω	0,13 Ω



2mt Multicore fused claptan NC80

RESISTIVITA' LINEARE: 3,4 Ω/mt

COMPATIBILITA': Open DL single e dual coil, RTA, RDA.

COLLABORATIONS



O X Y G E N E

Coil ufficiali per
Vampire ed Epos:
oxygenmods.com



Coil ufficiali Vaper's
mood disponibili solo
presso shop autorizzati



ITALIA

Coil ottimizzate per i
tank Kayfun:
svoemestoitalia.it



Coil ufficiali per gli
atomizzatori SVT:
swissvapetechnology.ch



Coil ottimizzate per gli
atomizzatori Golden greek:
bitfumo.it



Coil ufficiali per atomizzatori
di The vaping gentlemen club:
thevapinggentlemen.club



Coil ufficiali _Pipeline:
www.pipeline-store.com



Coil ufficiali dedicate ai
liquidi italiani di Azhad elixirs:
azhadelixirs.it



Per info e prenotazioni:

E-mail: info@breakill.com | Gruppo Facebook: Breakill's Alien Lab

Breakill's Alien Lab di Isaac Grillo | P. IVA 04867910269 | C.F. GRLSCI85S19F205S

Via Frassinelli, 40 | 31029 Vittorio Veneto (TV)

breakill.com